

BAHCO®

LA ÚLTIMA GENERACIÓN

LIBERTAD PARA CORTAR Y ATAR



Tijeras a batería sin cable



Atadora a batería sin cable

www.bahco.com/latestgeneration

Follow the fish!



BAHCO

MUCHO MÁS QUE UNA HERRAMIENTA

SIN CABLE

La nueva solución de Bahco para mejorar la productividad en viñedos y jardines: herramientas inalámbricas con baterías extraíbles e intercambiables.

Bahco va un paso más allá apostando por herramientas manuales inalámbricas para alcanzar nuevos niveles de ...

... LIBERTAD

▶ Las herramientas inalámbricas eliminan la necesidad de cable permitiendo una máxima libertad durante su uso. También eliminan el riesgo de desenchufar o cortar el cable.

... DURABILIDAD

▶ Las nuevas baterías de litio y los motores sin escobillas ofrecen durabilidad y potencia, y convierten a esta gama de herramientas en la mejor elección.

... PRODUCTIVIDAD

▶ La combinación de libertad de movimiento y ligereza ayuda a mejorar la productividad.

LIBERTAD PARA CORTAR Y ATAR

- ▶ **LIBERTAD**
de movimientos
- ▶ Sin cable,
NO HAY PROBLEMA
- ▶ Sustitución de la batería
EN 10 SEGUNDOS
- ▶ Extremadamente
LIGERAS



*La combinación
de las tecnologías
inalámbricas y las
baterías extraíbles
e intercambiables
permite trabajar
con total libertad*

POTENCIA INTERMINABLE

▶ Fácil CONEXIÓN

- Las baterías extraíbles encajan en las herramientas con un movimiento sencillo.



▶ Carga con CONEXIÓN DOBLE

- Un cargador, conecta 2 baterías a la vez y las carga de manera consecutiva.
- Carga completa en solo 1,5 horas (90 minutos)).



▶ COMPATIBILIDAD

- Pack de batería compatible con las tijeras BCL20IB y la atadora BCL40IB.



La mayor autonomía mejora la rentabilidad y productividad del trabajo, sin descuidar la precisión requerida para este tipo de tareas

NOTA: La batería de litio está equipada con 4 celdas Samsung para ofrecer una mayor vida útil. Disponible con capacidad de 2,5 Ah, que ofrece una energía almacenada de 36 Wh. El voltaje nominal es de 14,4 V.



BCL201B

TIJERAS A BATERÍA SIN CABLE

- Los dos tipos de aperturas (15 mm y 32 mm) permiten mayor rapidez de corte y convierten a esta herramienta en la opción idónea para la poda de viñedos.
- Las tijeras también pueden utilizarse en el cuidado y mantenimiento de zonas verdes.

15-32 mm
capacidad de corte

2-3 horas
tiempo de funcionamiento por batería*

*dependiendo del tipo de madera, diámetro de corte o atado, de uso en general, recarga y almacenaje.



Hoja de acero japonesa, que garantiza un corte de alta calidad

Pantalla inteligente que indica la autonomía de la batería

Empuñadura suave para mayor comodidad

Corte progresivo con doble apertura (15 mm y 32 mm), regulable según necesidades. La apertura pequeña permite cortes más rápidos y menor consumo de batería



Orificio de lubricación y sistema de bloqueo de tuerca para facilitar el mantenimiento

Interruptor de encendido/apagado



Batería inalámbrica extraíble de 14,4 V, ajustable a la carcasa de las tijeras. Mayor seguridad y libertad total de movimiento



2
baterías

Incluye

- Tijeras inalámbricas
- Maletín negro de foam
- 2 baterías de litio de 14,4 V
- Cargador con conexión doble
- 4 adaptadores diferentes (tipo A, C, I, G)
- Guía básica de uso y mantenimiento, con QR para descargar el manual de instrucciones completo en castellano.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TIJERAS A BATERÍA SIN CABLE	BCL201B
Capacidad de corte	32 mm
Peso sin batería	740 g
Peso con batería	970 g
Longitud de la herramienta	285 mm
Longitud de la hoja	60 mm (desde el perno central a la punta de la hoja)
Capacidad de corte con apertura total	32 mm
Capacidad de corte con apertura media	15 mm
Voltaje	14,4 V (voltaje máximo 16,8 V)
Potencia del motor	100 W (potencia máxima 5 500 X)

BATERÍA

Tipo de batería	Litio
Modelo	BCL1B03IB
Voltaje nominal	14,4 V
Capacidad	2,5 Ah
Energía almacenada	36 Wh
Tiempo de funcionamiento	2 – 3 horas*
Tiempo de carga	1,5 horas
Cargador	BCL1C4IB

BCL40IB

ATADORA A BATERÍA SIN CABLE

- Permite atar rápidamente viñas con un diámetro de hasta 25 mm.
- Utiliza un alambre de acero blando recubierto de 0,44 mm con plástico o papel.
- Opción de seleccionar el número de giros para regular la potencia de sujeción del alambre.

0.3
segundos por atadura

740
ataduras por bobina

6-8 horas
tiempo de funcionamiento por batería*

*dependiendo del tipo de madera, diámetro de corte o atado, de uso en general, recarga y almacenaje.

Gancho de atadura de hasta **25 mm de diámetro**

Interruptor de encendido/apagado

Selector de bobina para 6 tipos de giro distintos:



Batería inalámbrica extraíble de 14,4 V, ajustable a la carcasa de la atadora. Mayor seguridad y libertad total de movimiento

Clip para fijar la herramienta en un cinturón cuando no se usa



Cubierta posterior con carrete para bobinas de **90 metros**. Alambre de acero recubierto con plástico o papel



Papel

Plástico

Bobina dentro del carrete, totalmente protegida de la intemperie

2
baterías

Incluye:

- Atadora a batería sin cable
- Maletín negro de foam
- 2 baterías de litio de 14,4 V
- Cargador con conexión doble
- 4 adaptadores diferentes (tipos A, C, I, G)
- Guía básica de uso y mantenimiento, con QR para descargar el manual de instrucciones completo en castellano.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ATADORA	BCL40IB
Capacidad de atadura	25 mm
Peso sin batería	990 g
Peso con batería	1220 g
Dimensiones	310 x 75 x 240 mm (con batería)
Velocidad de atadura	0,3 seg./ atadura
Longitud de una bobina	90 m
Número de ataduras por bobina	Aprox. 740
Voltaje	14,4 V (voltaje máximo 16,8 V)
Potencia del motor	

BATERÍA

Tipo de batería	Litio
Modelo	BCL1B03IB
Voltaje nominal	14,4 V
Capacidad	2,5 Ah
Energía almacenada	36 Wh
Tiempo de funcionamiento	6 – 8 horas
Tiempo de carga	1,5 horas
Cargador	BCL1C4IB

**DESCUBRE
MÁS
HERRAMIENTAS
DE**

PODA

BAHCO



PODA

BLC21

TIJERAS COMPACTAS Y MANEJABLES

- Cabezales de corte Bahco Pradines, reconocidos por sus cortes limpios y de excelente rendimiento.
- Hoja compacta que permite cortes limpios de hasta 35 mm, ideal para maximizar la velocidad de trabajo y la poda en espacios reducidos.
- Su ligereza reduce la tensión en codos y hombros.
- El motor sin escobillas optimiza la autonomía de la batería y permite un trabajo intensivo.



La junta de sellado evita que penetren la suciedad y el polvo



No se necesitan herramientas para cambiar o ajustar las hojas



Mejor penetración en la madera gracias al cabezal de corte Bahco Pradines recubierto con Xylan®



Sistema de refrigeración del motor

Vaciado de residuos

2
AÑOS GARANTÍA*



No se necesitan herramientas para abrir el protector de seguridad



Media apertura del cabezal de corte

► Adaptabilidad

Corte progresivo rápido

Potencia máxima, velocidad máxima (21000 rpm)

Corte progresivo

Mayor comodidad, con reducción de potencia, velocidad (16000 rpm), consumo de batería y ruido

Corte rápido

Con cabezal de corte totalmente abierto o cerrado, no progresivo con media apertura

Gatillo óptico que permite un movimiento rápido, preciso y progresivo de la hoja



Accesorios

Accesorios suministrados de serie



BCL1B1
Batería de 150 Wh

845g
Peso

9 horas
tiempo de funcionamiento por batería*



BCL2H
Funda



BCL2B
Cinturón



BCL1C0
Cargador



BCL2GR
Lubricante



BCL21AB
Brazaletes

Accesorios opcionales



BCL21BK
Conjunto de hoja



BCL1B1P
Estuche para la BCL1B1



Sharp-X
Afilador

35mm
Capacidad de corte

*siempre y cuando se haga revisión anual en servicio técnico oficial.

*dependiendo del tipo de madera, diámetro de corte o atado, de uso en general, recarga y almacenaje.

BLC22

TIJERAS DE GRAN CAPACIDAD

- Cabezales de corte Bahco Pradines, reconocidos por sus cortes limpios y de excelente rendimiento.
- Hoja de gran capacidad que permite cortes limpios de hasta 45 mm, ideal para cortar grandes ramas en diferentes aplicaciones sin comprometer la velocidad de trabajo.
- Su ligereza reduce la tensión en codos y hombros.
- El motor sin escobillas optimiza la autonomía de la batería y permite un trabajo intensivo.

45mm
Capacidad de corte



Sistema de refrigeración del motor

2
AÑOS GARANTÍA*

► Adaptabilidad

Corte progresivo rápido
Potencia máxima, velocidad máxima (21000 rpm)

Corte progresivo
Mayor comodidad, con reducción de potencia, velocidad (16000 rpm), consumo de batería y ruido

Corte rápido
Con cabezal de corte totalmente abierto o cerrado, no progresivo con media apertura

Corte rápido
Progresivo con cabezal de corte totalmente abierto o cerrado sin media apertura



Media apertura del cabezal de corte



Sin media apertura del cabezal de corte

La junta de sellado evita que penetren la suciedad y el polvo



No se necesitan herramientas para cambiar o ajustar las hojas

30°

Mejor penetración en la madera gracias al cabezal de corte Bahco Pradines recubierto con Xylan®



Vaciado de residuos



No se necesitan herramientas para abrir el protector de seguridad

Gatillo óptico que permite un movimiento rápido, preciso y progresivo de la hoja



Accesorios

Accesorios suministrados de serie



BCL1B2
Batería de 250 Wh

1700g
Peso

15 horas
tiempo de funcionamiento por batería*



BCL21AB
Brazalete



BCL2GR
Lubricante



BCL1C1A
Cargador



BCL22H
Arnés



BCL2H
Funda

Accesorios opcionales



BCL22BK
Conjunto de hoja



BCL1B2P
Estuche para la BCL1B2



Sharp-X
Afilador

*siempre y cuando se haga revisión anual en servicio técnico oficial.

*dependiendo del tipo de madera, diámetro de corte o atado, de uso en general, recarga y almacenaje.

BLC132

MOTOSIERRA PROFESIONAL LIGERA

- **Ajuste automático de la tensión de la cadena.** La guía de la cadena está montada sobre un resorte que permite que la cadena se tense automáticamente.
- **Gestión electrónica de flujo de aceite.** El sistema ajusta la lubricación de la cadena de acuerdo con la fuerza de corte requerida.
- **Freno de cadena - conmutación electrónica.** El freno de cadena se activa al instante en caso de caída o rebote.
- **Llave integrada plegable.** Esta llave reajusta la cadena y ofrece un rápido acceso al piñón y a la cadena.



Características técnicas

Potencia máxima – W	1200
Equivalencia motor de combustión - cm ³	30
Peso – kg	1,7
Velocidad del motor – giri/min	5400
Velocidad de la cadena – m/s	10,3
Longitud Guía – cm/pulgadas	15 / 6'
Paso de cadena	1/4"
Tipo / Número de enlaces	25AP / 42E
Piñones	9 dientes de 1/4"
Capacidad del depósito - cl	7
Nivel acústico (L _{PA}) [*] - dB(A)	86
Nivel acústico garantizado (L _{WA}) [*] - dB(A)	96
Nivel de vibración mango delantero (a _b) ^{**} - m/s ²	2,8
Bomba peristáltica	•
Tensor de cadena automático	•
Llave plegable integrada	•
Freno de cadena electrónico	•
Maleta de transporte	•
Duración de la batería con batería BCL1B10	hasta 2 días

PODA



Tijeras compactas
y manejables



Tijeras de
gran capacidad



Motosierra
profesional ligera

Distribuido por:

PODA-BATERÍA-2019



7 314150 460519

Follow the fish! www.bahco.com



BAHCO